

elegance

EDIMAX

Acqua, terra, cielo, natura. Con un ciclo produttivo eco-compatibile, “green oriented” ed “energy saving”, Edimax sostiene la salvaguardia dell’ambiente puntando alle energie rinnovabili attraverso l’utilizzo di impianti fotovoltaici (*), il riciclo delle acque e delle materie prime ed il controllo delle emissioni.

Water, earth, sky, nature. With a production cycle eco-friendly, green oriented and energy-saving, Edimax supports the preservation of the environment by focusing on renewable energy by using photovoltaic systems (), by recycling water and raw materials and by controlling all emissions.*

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgence, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.



EDMAX elegance

NOISETTE 10

La naturalezza definisce gli spazi moderni. Non dimentica la sua vocazione, mentre veste con originalità gli ambienti della casa.

Spontaneity defines modern spaces. Does not forget its inspiration and decorates the house with originality.



AMBRÉ

La versatilità ed il design si coordinano in armonia. Ogni dettaglio, ogni aspetto dell'abitare viene interpretato con luce e calore.

Personality expresses itself in new planning moods. Each detail, each moment of the modern living is expressed with light and colour.



PERLÉ

La bellezza ed il fascino si realizzano nella contemporaneità. Preziosi istanti di vita quotidiana sono racchiusi nella sua eleganza, unica e raffinata.

Beauty and charm come true in contemporaneity. Precious moments of everyday life are hidden in its unique and refined elegance.

24



18 BLANCHI

La personalità si declina nei nuovi moods della progettazione. Trasforma l'arte dell'arredare in uno stile di vita, unendo il valore del passato e l'ambizione del futuro.

Personality expresses itself in new planning moods. It changes the art of furnishing into a new life style, blending together the value of the past and the ambition for the future.



La versatilità ed il design si coordinano in armonia.

Personality expresses itself in new planning moods.





6



elegance
AMBRÉ

Ogni dettaglio, ogni aspetto dell'abitare viene interpretato con luce e calore.

Each detail, each moment of the modern living is expressed with light and colour.



7



elegance
NOISETTE

La naturalezza definisce
gli spazi moderni.

Spontaneity defines modern spaces.




elegance
NOISETTE




12



Non dimentica la sua vocazione,
mentre veste con originalità gli
ambienti della casa.




*Does not forget its inspiration and
decorates the house with originality.*



13





16



17

La personalità si declina nei nuovi moods della progettazione.

Personality expresses itself in new planning moods.





Trasforma l'arte dell'arredare
in uno stile di vita, unendo
il valore del passato e
l'ambizione del futuro.

*It changes the art of furnishing into a new
life style, blending together the value of
the past and the ambition for the future.*



elegance
PERLÉ

La bellezza ed il fascino
si realizzano nella
contemporaneità.

*Beauty and charm come true
in contemporaneity.*



elegance
PERLÉ



Preziosi istanti di vita quotidiana sono racchiusi nella sua eleganza, unica e raffinata.

Precious moments of everyday life are hidden in its unique and refined elegance.



elegance

20x120

Spessore
Thickness
10 mm



2M08. Elegance Ambré 20x120 (8"x48") RET




2M09. Elegance Noisette 20x120 (8"x48") RET



2M10. Elegance Bianchi 20x120 (8"x48") RET



2M12. Elegance Perlé 20x120 (8"x48") RET

Elegance Battiscopa 6,5x120 (2^{3/4}"x48") RET

3K09. Elegance Ambré

3K10. Elegance Noisette

3K11. Elegance Bianchi

3K12. Elegance Perlé

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATIONS

Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati.

Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges.

Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.

All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.

Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse.

The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes.

Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.

For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.

Bordi rettificati: nella posa è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.

Rectified edges: when you lay down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

RET: rettificato

RET: rectified

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente dinamico di frizione	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
<i>Water absorption</i>	<i>Modulus of rupture</i>	<i>Resistance to surface abrasion</i>	<i>Resistance to thermal shock</i>	<i>Crazing resistance</i>	<i>Emission Lead Cadmium</i>	<i>Electrical Conductivity</i>	<i>Frost resistance</i>	<i>Chemical resistance</i>	<i>Dynamic coefficient of friction</i>	<i>Static coefficient of friction</i>	<i>Slip resistance</i>
ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ANSI A.137	ASTM C 1028	DIN 51130 DIN 51097
<0,5 % Bla	43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	> 0,42	Asciutto / Dry > 0,60 Bagnato / Wet > 0,60	R10 A

elegance

merchandising



Catalogo **elegance**



Expo Step **elegance**

Expo Step **elegance US**



Ark Kit **elegance**

Edimax Gruppo Beta Spa si riserva la facoltà di modificare (nei formati, nei calibri, negli spessori e nelle grafiche) e/o di eliminare ogni articolo presente a catalogo e/o listino in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi. Le variazioni di tono e ruvidità superficiale per forniture fatte in tempi diversi non possono costituire motivo di contestazioni. Differenze di tonalità nel medesimo lotto sono una caratteristica intrinseca dei prodotti in porcellanato e non possono essere oggetto di contestazioni.

Edimax Gruppo Beta Spareserves the right to modify (in size, caliber, thickness and graphic) and/or remove each item in the catalogue/pricelist at any time, with no obligation of a further notice in writing. The shades of the samples are purely representative of the item itself. The shades variation relevant to deliveries made in different times cannot constitute the reason for a claim. Shades difference within the same lot are a specific characteristic of the porcelain tiles and cannot constitute the reason for a claim.



Ceramics of Italy



Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgence, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

EDIMAX