FUSION

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.

CERAMICHE

ASTOR

Sensibili alla salvaguardia dell'ambiente,
ci esprimiamo attraverso impianti produttivi eco-compatibili,
fonti energetiche rinnovabili, emissioni controllate,
ricicli di acqua e di materie prime

We are sensitive to the protection of the planet
and we work through eco-friendly plants,
renewable energy sources, controlled emission
and recycle of water and raw material

Potenza impianti fotovoltaici espressa 1 Mega - *Power of the photovoltaic systems is 1 Mega*
Astor è un brand di Gruppo Beta S.p.A. - *Astor is a Brand of Gruppo Beta S.p.A.*

FUSION: 4 COLORI, 4 PERSONALITÀ CHE SI FONDONO IN UN'UNICA ANIMA FORTE E DECISA.

LA MATERIA DERIVANTE DALLA FUSIONE DI MOLTEPLICI ELEMENTI CREA UNA STRAORDINARIA VARIETÀ DI SENSAZIONI VISIVE E TATTILI PER SODDISFARE LE ESIGENZE PIÙ ESCLUSIVE.

FUSION: 4 COLOURS, 4 PERSONALITIES MERGE INTO ONE STRONG AND DETERMINED SOUL.

THE MATERIAL RESULTING FROM THE FUSION OF MULTIPLE ELEMENTS CREATES AN EXTRAORDINARY VARIETY OF VISUAL AND TACTILE SENSATIONS TO SATISFY THE MOST EXCLUSIVE DEMANDS.

CITY BEAT

WOODS SPIRIT

NEIGHBORHOOD SHELTER

SEA BREATH

IT'S A TURNIG POINT. IT'S UP TO ME TO CHOOSE.

FUSION

un attimo prima di decidere:
sogni, emozioni, adrenalina,
la certezza di un nuovo viaggio.
Devo solo scegliere..

a moment before deciding:
dreams, emotions, adrenaline,
the certainty of a new journey.
I just have to choose...

1

CITY BEAT

fashion designer

IL MIO PRIMO SHOW-ROOM IN UNA GRANDE CITTÀ ...
MY FIRST SHOW-ROOM IN A BIG CITY ...

FUSION DARKS 45,3X75,8 BTR

I COLORI METROPOLITANI ISPIRANO LE MIE CREAZIONI / *METROPOLITAN COLOURS INSPIRE MY CREATIONS*



FUSION DARKS 45,3X75,8 BTR

L' EMOZIONE DI VEDER REALIZZATI GLI ACCESSORI CHE PER MESI HO STUDIATO, TUTTI PEZZI UNICI, CHE PARLANO DI ME.

THE THRILL OF SEEING THE REALIZATION OF THE ACCESSORIES THAT I HAVE STUDIED FOR MONTHS, ALL UNIQUE PIECES THAT TELL MY STORY.

FUSION DARKS 10X20



FUSION DARKS 60,4X60,4 RET



LA MIA MUSICA, IL MIO CANE, LA MIA CASA IMMERSA NEL VERDE ...
MY MUSIC, MY DOG, MY HOUSE SURROUNDED BY GREENERY ...

WOOD SPIRIT 2

song writer

FUSION OCHRES 45,3X75,8 BTR

FUSION OCHRES 45,3X75,8 BTR



HO CREATO VICINO A CASA UNA DEPÉNDANCE, IN CUI MI RIFUGIO PER CERCARE ISPIRAZIONE E PACE. SEMPRE IN COMPAGNIA DEL MIO MIGLIORE AMICO.

I CREATED AN OUTBUILDING NEAR THE HOUSE, A PLACE WHERE I SHELTER FOR INSPIRATION AND PEACE. MY BEST FRIEND ALWAYS WITH ME.



FUSION OCHRES 60,4X121 RET

3 NEIGHBORHOOD SHELTER blogger



SEMPRE CONNESSO AGLI SPAZI ILLIMITATI DEL WEB ...
ALWAYS CONNECTED TO THE UNLIMITED SPACE OF THE WEB ...

FUSION WHITES 45,3X75,8 BTR

MA POI QUANDO DECIDO DI SPEGNERE TUTTO ... È, FINALMENTE, SOLO CASA / *BUT THEN WHEN I DECIDE TO TURN EVERYTHING OFF ... IT'S, FINALLY, ONLY HOME*

FUSION WHITES 45,3X75,8 BTR

ESCO SEMPRE MOLTO PRESTO AL MATTINO, DAL MIO STUDIO AMO GODERMI LA VISTA DI UNA CITTÀ CHE SI SVEGLIA PIAN PIANO.

I ALWAYS GO OUT VERY EARLY IN THE MORNING THEN FROM MY OFFICE I LOVE TO ENJOY THE SIGHT OF A CITY THAT WAKES UP SLOWLY.

FUSION WHITES 60,4X121 RET

4

SEA BREATH

DJ

MI CIRCONDO DI TUTTO CIÒ CHE ISPIRA LIBERTÀ, MOVIMENTO, PASSIONE ...

I SURROUND MYSELF WITH EVERYTHING THAT INSPIRES FREEDOM, MOVEMENT, PASSION ...

FUSION GREYS 45,3X75,8 BTR

LOCALE ESCLUSIVO O SPIAGGIA DIETRO CASA. I MIEI AMICI E LA VOGLIA DI STARE INSIEME / *AN EXCLUSIVE BAR OR A BEACH BEHIND MY HOUSE. MY FRIENDS AND THE DESIRE TO BE TOGETHER*

FUSION GREYS 45,3X75,8 BTR

ACQUA E ARIA SULLA PELLE, RESPIRO IL MARE E LA SUA ENERGIA ...
WATER AND AIR ON THE SKIN, BREATHING THE SEA AND ITS ENERGY ...

FUSION GREYS 30X60,5 ANTISLIP

DARKS



OCHRES

GREYS

WHITES

FUSION

Spessore
Thickness
10 mm



60,4X121 (24”X48”) RET
DARKS 2N14
OCHRES 2N12
WHITES 2N11
GREYS 2N13



60,4X60,4 (24”X24”) RET
DARKS 7Y61
OCHRES 7Y63
WHITES 7Y64
GREYS 7Y62

30X60,5 (12”X24”) BTR
DARKS 4VB7
OCHRES 4VB6
WHITES 4VB4
GREYS 4VB5

30X60,5 (12”X24”) ANTISLIP
DARKS 7LH7
OCHRES 7LH6
WHITES 7LH4
GREYS 7LH5



45,3X75,8 (18”X30”) BTR
DARKS 4B29
OCHRES 4B28
WHITES 4B26
GREYS 4B27



45,3X45,3 (18”X18”) BTR
DARKS 1BZ7
OCHRES 1BZ6
WHITES 1BZ4
GREYS 1BZ5



15X15 (6”X6”) ⊞
DARKS 5EF7
OCHRES 5EF6
WHITES 5EF4
GREYS 5EF5



10X20 (4”X8”) ⊞
DARKS 1FH4
OCHRES 1FH3
WHITES 1FH1
GREYS 1FH2



MOSAICO 5X5 (2”X2”)
COMP. 30X30 (12”X12”) ○
DARKS 1MP7
OCHRES 1MP6
WHITES 1MP4
GREYS 1MP5



GRADINO
30X60,5 (12”X24”) Ⓘ
DARKS 8F35
OCHRES 8F20
WHITES 8F18
GREYS 8F19



ANG. GRADINO
30X30 (12”X12”) Ⓘ
DARKS 3AQ4
OCHRES 3AQ3
WHITES 3AQ1
GREYS 3AQ2



BATTISCOPA 7,5X30 (3’X12’)
DARKS 6Q40
OCHRES 6Q39
WHITES 6Q37
GREYS 6Q38

INFORMAZIONI GENERALI - *GENERAL INFORMATIONS*

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi rettificati e bordi BTR. Superfici naturali e antislip. - *Coloured body glazed porcelain tiles. Rectified edges and BTR edges. Natural and antislip surfaces.*

- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*

- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*

- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire lenght.*

- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. - *Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.*

- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*

- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*

- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

SIMBOLOGIA - *SYMBOLOGY*

BTR: bordi a trapezio rovesciato - *conic reversed edges* RET: rettificato - *rectified*

◯ prodotto su rete - *item on net*

Ⓘ piastrella con torello incollato **(solo su richiesta)**. Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore - *tile with glued torello **(on request only)**. For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.*

⊞ prodotto tagliato - *cut item*

CARATTERISTICHE TECHNICHE - *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Durezza della superficie	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza chimica	Resistenza allo scivolamento	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Hardness of the surface	*Water absorption*	*Modulus of rupture*	*Resistance to surface abrasion*	*Resistance to thermal shock*	*Crazing resistance*	*Emission Lead Cadmium*	*Electrical Conductivity*	*Frost resistance*	*Dynamic coefficient of friction*	*Chemical resistance*	*Slip resistance*	*Slip resistance*
E.N. 101	**ISO 10545-3**	**ISO 10545-4**	**ISO 10545-7**	**ISO 10545-9**	**ISO 10545-11**	**ISO 10545-15**	**UNI E.N. 1745**	**ISO 10545-12**	**ANSI A.137**	**ISO 10545-13**	**DIN 51130 DIN 51097**	**DIN 51130 DIN 51097**
						Pb / Cd	**CT**					
MOHS 5	< 0,5 % B1a	43 N/mm2	5	Garantita *Guaranteed*	Garantita *Guaranteed*	**Pb** < 0,1 **Cd** < 0,01	0,675 < **CT** < 0,715 W/mk	Garantita *Guaranteed*	Naturale *Natural* 0,48	GA (V) GLA (V) GHA (V)	R10 A+B	R12 A+B+C

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity. To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

FUSION

MERCHANDISING

Catalogo - **FUSION**

Ark Kit - **FUSION**

Expo Step - **FUSION**

Expo Step - **FUSION US**

Expo Step - **FUSION 120**

CERAMICHE

ASTOR

made in
Italy 100%

Ceramics of Italy

FSC
www.fsc.org

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C118856

www.tipolitografiafg.com Gennaio 2015 nr. 5000

CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41050 Solignano (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. 059 748911 - fax 059 748990
www.ceramicheastor.it - info@ceramicheastor.it